

Bodfordeling retningslinjer - Alle seksjoner skal ha bod på totalt 5 kvm (pr TEK17) og alle har bod i samme oppgang

Bod disponeres fra sameiet. Loftsleiligheter har ikke krav på loftsbod, og kjellerleilighet ikke krav om kjellerbod (alle har, bortsett fra 1 seksjon).

Ved spørsmål eller kommentarer til bodfordeling send epost til styret: post@englegarden.no

Seksjon	Bodnummer	m ² (gulvyte)	Plassering	Oppgang	Kommentar
21	AG45K00		Kjeller	AG45	
19	AG45K01	5,27	Kjeller	AG45	
19	AG45K02	8,83	Kjeller	AG45	
24	AG45K03	3,57	Kjeller	AG45	
23	AG45K04	14,7	Kjeller	AG45	
17	AG45K05	1,72	Kjeller	AG45	
22	AG45K06	2,68	Kjeller	AG45	
21	AG45K07	2,62	Kjeller	AG45	
20	AG45K08	8,98	Kjeller	AG45	
16	AG45K09	9,19	Kjeller	AG45	
15	AG45K10	13,16	Kjeller	AG45	
18	AG45K11	8,75	Kjeller	AG45	
18	AG45K12	2,09	Kjeller	AG45	
16	AG45K13	2,14	Kjeller	AG45	
15	AG45L01	5,36	Loft	AG45	
21	AG45L02	5	Loft	AG45	
20	AG45L03	6,52	Loft	AG45	
23	AG45L04	6,1	Loft	AG45	
22	AG45L05	5,39	Loft	AG45	
	AG45L06	5,05	Loft	AG45	Bør tilhøre seksjon 17 eller 24. Vennligst kontakt styret.
	AG45L07	7,25	Loft	AG45	Bør tilhøre seksjon 17 eller 24. Vennligst kontakt styret.
16, 20	AG45L08	4,33	Loft	AG45	To som disponerer. Feil? Kontakt styret.
33	AG47K01	8,37	Kjeller	AG47	
25	AG47K02	8,75	Kjeller	AG47	
32	AG47K03	0,67	Kjeller	AG47	
32	AG47K04	0,67	Kjeller	AG47	
27	AG47K05	0,69	Kjeller	AG47	
	AG47K06	10,45	Kjeller	AG47	
-	AG47K07	0,66	Kjeller	AG47	Små boder. Kan ev. fjernes.
-	AG47K08	0,66	Kjeller	AG47	Små boder. Kan ev. fjernes.
-	AG47K09	0,66	Kjeller	AG47	Små boder. Kan ev. fjernes.
-	AG47K10	0,66	Kjeller	AG47	Små boder. Kan ev. fjernes.
34	AG47K11	5,07	Kjeller	AG47	
31	AG47K12	12,7	Kjeller	AG47	

28	AG47K13	8,63	Kjeller	AG47	
29	AG47K14	7,84	Kjeller	AG47	
26	AG47K15	9,16	Kjeller	AG47	
27	AG47K16	7,72	Kjeller	AG47	
30	AG47K17	6,52	Kjeller	AG47	
33	AG47L01	4,91	Loft	AG47	
	AG47L02	4,81	Loft	AG47	Kontakt styret hvis du disponerer denne bod.
27	AG47L03	5,02	Loft	AG47	
29	AG47L04	8,2	Loft	AG47	
28	AG47L05	4,48	Loft	AG47	
30	AG47L06	4,98	Loft	AG47	
25	AG47L07	9,18	Loft	AG47	
32	AG47L08	5,47	Loft	AG47	
31	AG47L09	4,66	Loft	AG47	
44	AG49K01	5,09	Kjeller	AG49	
39	AG49K02	18,33	Kjeller	AG49	
35	AG49K03	0,96	Kjeller	AG49	
43	AG49K04	7,33	Kjeller	AG49	
42	AG49K05	8,07	Kjeller	AG49	
37	AG49K06	6,32	Kjeller	AG49	
41	AG49K07	6,06	Kjeller	AG49	
41	AG49K08	0,69	Kjeller	AG49	
37	AG49K09	7	Kjeller	AG49	
36	AG49K10	3,65	Kjeller	AG49	
36	AG49K11	3,92	Kjeller	AG49	
35	AG49K12	8,89	Kjeller	AG49	
36	AG49K13	1,64	Kjeller	AG49	
43	AG49L01	4,25	Loft	AG49	
	AG49L02	6,81	Loft	AG49	Bør tilhøre seksjon 36, 38 eller 40. Vennligst kontakt styret.
35	AG49L03	7,52	Loft	AG49	
41	AG49L04	5,14	Loft	AG49	
39	AG49L05	4,44	Loft	AG49	
	AG49L06	5,31	Loft	AG49	Bør tilhøre seksjon 36, 38 eller 40. Vennligst kontakt styret.
36, 40	AG49L07	5,51	Loft	AG49	
	AG49L08	5,19	Loft	AG49	Bør tilhøre seksjon 36, 38 eller 40. Vennligst kontakt styret.
44	AG49L09	6,74	Loft	AG49	
1	EN1K01	6,14	Kjeller	EN1	
5	EN1K02	4,14	Kjeller	EN1	
Felles	EN1K03	12,8	Kjeller	EN1	Felles. Brukes til hagemøbler etc.
4	EN1K04	7,72	Kjeller	EN1	
5	EN1K05	8,18	Kjeller	EN1	
6	EN1K06	10,6	Kjeller	EN1	

3	EN1K07	7,2	Kjeller	EN1	
Felles	EN1K08	8,11	Kjeller	EN1	Skal bygges sykkelbod/parkering
3	EN1K09	2,42	Kjeller	EN1	
	EN1K10	2,5	Kjeller	EN1	
1	EN1K11	12,72	Kjeller	EN1	
2	EN1K12	4,02	Kjeller	EN1	
5	EN1L01	6,17	Loft	EN1	
2	EN1L02	4,64	Loft	EN1	
	EN1L03	5,33	Loft	EN1	Kontakt styret hvis du disponerer denne bod.
1	EN1L04	5,69	Loft	EN1	
3	EN1L05	5,93	Loft	EN1	
4	EN1L06	7,47	Loft	EN1	
	EN3K01	12,15	Kjeller	EN3	Fellesbod?
7	EN3K02	1,19	Kjeller	EN3	
7	EN3K03	7,1	Kjeller	EN3	
9	EN3K04	10,93	Kjeller	EN3	
12	EN3K05	2,7	Kjeller	EN3	
	EN3K06	0,84	Kjeller	EN3	
11	EN3K07	8,16	Kjeller	EN3	
14	EN3K08	0,84	Kjeller	EN3	
13	EN3K09	8,77	Kjeller	EN3	
12	EN3K10	8,27	Kjeller	EN3	
14	EN3K11	7,45	Kjeller	EN3	
8	EN3K12	7,65	Kjeller	EN3	
10	EN3K13	6,94	Kjeller	EN3	
10	EN3L01	4,38	Loft	EN3	
11	EN3L02	4,8	Loft	EN3	
8, 9	EN3L03	6,07	Loft	EN3	To som meldt fra at de disponerer. Vennligst kontakt styret.
7	EN3L04	6,15	Loft	EN3	To boder på loft. En tilhør 8 eller 9?
7	EN3L05	4,6	Loft	EN3	To boder på loft. En tilhør 8 eller 9?
13	EN3L06	5,01	Loft	EN3	
50	JKJ2K01	5,47	Kjeller	JKJ2	
48	JKJ2K02	6,01	Kjeller	JKJ2	
51	JKJ2K03	6,31	Kjeller	JKJ2	
49	JKJ2K04	8,75	Kjeller	JKJ2	
45	JKJ2K05	5,07	Kjeller	JKJ2	
52	JKJ2K06	11,52	Kjeller	JKJ2	
47	JKJ2K07	10,6	Kjeller	JKJ2	
53	JKJ2K08	8,54	Kjeller	JKJ2	
47	JKJ2L01	4,31	Loft	JKJ2	
45	JKJ2L02	6,62	Loft	JKJ2	
48	JKJ2L03	6,84	Loft	JKJ2	

46	JKJ2L04	5,35	Loft	JKJ2
49	JKJ2L05	5,69	Loft	JKJ2
52	JKJ2L06	5,91	Loft	JKJ2
	JKJ2L07	5,99	Loft	JKJ2
50	JKJ2L08	5,29	Loft	JKJ2
56	JKJ4K01	7,87	Kjeller	JKJ4
54	JKJ4K02	6,24	Kjeller	JKJ4
55	JKJ4K03	5,57	Kjeller	JKJ4
56	JKJ4K04	5,07	Kjeller	JKJ4
59	JKJ4K05	12,71	Kjeller	JKJ4
	JKJ4K06	0,8	Kjeller	JKJ4
57, 58	JKJ4K07	7,42	Kjeller	JKJ4
	JKJ4K08	7,42	Kjeller	JKJ4
58	JKJ4K09	0,89	Kjeller	JKJ4
60	JKJ4K10	6,99	Kjeller	JKJ4
60	JKJ4K11	0,83	Kjeller	JKJ4
61	JKJ4K12	6,27	Kjeller	JKJ4
61	JKJ4K13	0,6	Kjeller	JKJ4
	JKJ4K14	0,62	Kjeller	JKJ4
62	JKJ4K15	6,31	Kjeller	JKJ4
61	JKJ4L01	5,4	Loft	JKJ4
55	JKJ4L02	5,59	Loft	JKJ4
58	JKJ4L03	5,57	Loft	JKJ4
57	JKJ4L04	9,28	Loft	JKJ4
54	JKJ4L05	8,79	Loft	JKJ4
56	JKJ4L06	7,43	Loft	JKJ4
59	JKJ4L07	5,98	Loft	JKJ4
60	JKJ4L08	4,87	Loft	JKJ4
80	JS10K01	8,02	Kjeller	JS10
81	JS10K02	8	Kjeller	JS10
83	JS10K03	7,71	Kjeller	JS10
82	JS10K04	10,1	Kjeller	JS10
79	JS10K05	8,14	Kjeller	JS10
77	JS10K06	8,41	Kjeller	JS10
85	JS10K07	9,73	Kjeller	JS10
84	JS10K08	4,61	Kjeller	JS10
78	JS10K09	3,57	Kjeller	JS10
79	JS10K10	3,19	Kjeller	JS10
83	JS10K11	4,91	Kjeller	JS10
78	JS10K12	4,36	Kjeller	JS10
83	JS10L01	3,74	Loft	JS10
80	JS10L02	4,64	Loft	JS10

Kontakt styret hvis du disponerer denne bod.

Bør tilhøre seksjon 57 eller 58. Vennligst kontakt styret.

82	JS10L03	5,17	Loft	JS10	
85	JS10L04	6,1	Loft	JS10	
90	JS12K01	6,18	Kjeller	JS12	
94	JS12K02	2,16	Kjeller	JS12	
92	JS12K03	12,01	Kjeller	JS12	
	JS12K04	2,19	Kjeller	JS12	
	JS12K05	0,85	Kjeller	JS12	Små boder. Kan ev. fjernes.
	JS12K06	0,85	Kjeller	JS12	Små boder. Kan ev. fjernes.
	JS12K07	0,85	Kjeller	JS12	Små boder. Kan ev. fjernes.
92	JS12K08	0,85	Kjeller	JS12	
94	JS12K09	8,31	Kjeller	JS12	
93	JS12K10	10,28	Kjeller	JS12	
STYRET	JS12K11	15,95	Kjeller	JS12	Styrets bod.
89	JS12K12	13,75	Kjeller	JS12	
93	JS12K13	12,98	Kjeller	JS12	
91	JS12K14	9,82	Kjeller	JS12	
46	JS12K15	1,91	Kjeller	JS12	
88	JS12K16	9,51	Kjeller	JS12	
86	JS12K17	10,57	Kjeller	JS12	
86	JS12K18	1,07	Kjeller	JS12	
87	JS12K19	1,06	Kjeller	JS12	
87	JS12K20	13,1	Kjeller	JS12	
46	JS12K21	7,37	Kjeller	JS12	
90	JS12K22	6,85	Kjeller	JS12	
90	JS12L01	5,09	Loft	JS12	
	JS12L01 (ny)		Loft	JS12	
87	JS12L02	5,34	Loft	JS12	
91	JS12L03	5,21	Loft	JS12	
92	JS12L04	4,77	Loft	JS12	
86	JS12L05	5,16	Loft	JS12	
89	JS12L06	4,8	Loft	JS12	
94	JS12L07	4,81	Loft	JS12	
75	JS8K01	3,49	Kjeller	JS8	
71	JS8K02	0,98	Kjeller	JS8	
	JS8K03	0,92	Kjeller	JS8	
	JS8K04	0,88	Kjeller	JS8	
66	JS8K05	0,9	Kjeller	JS8	
64	JS8K06	1,88	Kjeller	JS8	
63	JS8K07	1,38	Kjeller	JS8	
71	JS8K08	6,98	Kjeller	JS8	
72	JS8K09	8,04	Kjeller	JS8	
74	JS8K10	8,96	Kjeller	JS8	

72	JS8K11	0,96	Kjeller	JS8
63	JS8K12	1,01	Kjeller	JS8
76	JS8K13	3,29	Kjeller	JS8
73	JS8K14	1,06	Kjeller	JS8
67	JS8K15	8,57	Kjeller	JS8
73	JS8K16	8,13	Kjeller	JS8
68	JS8K17	8,54	Kjeller	JS8
	JS8K18	7,79	Kjeller	JS8
	JS8K19	1,4	Kjeller	JS8
64	JS8K20	9	Kjeller	JS8
70	JS8K21	9,08	Kjeller	JS8
66	JS8K22	10,14	Kjeller	JS8
63	JS8K23	6,46	Kjeller	JS8
69	JS8K24	7,24	Kjeller	JS8
75	JS8L01	2,9	Loft	JS8
67	JS8L02	7,35	Loft	JS8
74	JS8L03	5,34	Loft	JS8
71	JS8L04	5,89	Loft	JS8
70	JS8L05	5,11	Loft	JS8
66	JS8L06	4,57	Loft	JS8
76	JS8L07	6,95	Loft	JS8
63	JS8L08	6,95	Loft	JS8
72	JS8L09	5,02	Loft	JS8
69	JS8L10	6,33	Loft	JS8
	JS8L11	5,58	Loft	JS8
73	JS8L12	5,26	Loft	JS8

Bør tilhøre seksjon 65. Vennligst kontakt styret.

Bør tilhøre seksjon 65. Vennligst kontakt styret.