

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Generalforsamlingen ble avholdt på fotballbanen i Nyveilia 09.10.2019

Punkt 1: Opprop

Det var 49 representerte husstander:

Tun 1: 34, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 68, 84, 88, 90, 94, 98, 100, 102, 104, 114

Tun 2: 120, 134, 140, 144, 150, 158, 164, 166, 170

Tun 3: 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 226

Punkt 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden ble foretatt med følgende merknader.

- Innkallingen inneholdt ingen detaljert informasjon om hva det skulle stemmes over.
- Styret påpekte at forrige generalforsamling bestemte at forslaget skulle legges frem på dette ekstraordinære møtet og hadde derfor ikke lagt ved detaljer i innkallingen.
- Den ekstraordinære generalforsamlingen oppfordrer til at ved senere anledninger så må slik informasjon foreligge i innkallingen.

Punkt 3: Valg av møtedirigent, møtesekretær og to personer til å skrive under møteprotokollen.

Følgende ble valgt av generalforsamlingen:

Møteleder: Kristian Trøan

Møtesekretær: Marion Trøan

Underskrift av møteprotokoll: nr 208 og nr 218

Punkt 4: Forslag

Sak 1: Kunstgress

Fra innkalling: Styreleder mottok nok underskrifter til at vedtektenes §9 kunne tilfredsstilles ift å begjære ekstraordinær generalforsamling. Saken fremlagt fra husstandene som har underskrevet er at de ønsker kunstgresset fjernet. Forsamlingen skal ved avstemning ta en avgjørelse på om gresset skal få ligge eller fjernes. Saksinnlegg for fjerning av kunstgress legges frem. Saksinnlegg for å beholde kunstgress legges frem. Plenumsdiskusjon.

Skriftlig votering: Stemmer for å beholde kunstgress: 41 stk, stemmer for å fjerne kunstgress: 7 stk.

Vedtak: kunstgress beholdes.

Generalforsamlingen kommenterer at ruller med gress som ble til overs må fjernes snarest.

Sak 2: Lekeplasser

Fra innkalling: I årets ordinære generalforsamling ble det nedsatt en komite som skulle utarbeide et forslag til hva et budsjett på 300.000 kunne utnyttes best mulig. Forslaget er klart og fremlegges for avgjørelse.

Forslag fra Lekeplasskomiteen legges frem. Forslaget gjøres samtidig tilgjengelig på grendelagets Facebookside, og bilder av apparatene fremvises for forsamlingen på PC-skjerm. Dokumentet er vedlagt herværende referat. Komiteen la frem forslag til innkjøp av apparater og oppgradering av alle lekeplasser, inkludert plan for framdrift og fordeling av de avsatte midlene.

Forslaget innebærer en omkostning på kr 205.593,-, hvilket er innenfor budsjett (300.000,-). Alt arbeid utføres da på dugnad, inkludert drenering og planering. Ferdig montert utstyr må kontrolleres av lekeplasskontroll. Fallunderlag kan monteres. Kostnad ca 900 kr/m², og kommer eventuelt i tillegg. Gress er også godkjent som fallunderlag. Sand som skiftes ut fra sandkasser kan gis bort til beboere. Styret informerer om når man kan ta ut sand.

Forslag til fremdrift: Oppstart våren 2020, med ferdigstillelse samme år. Generalforsamlingen ønsker at lekeplasskomiteen viderefører sitt engasjement frem mot montering og ferdigstillelse i samarbeid med styret. Informasjon fra styret om at Nyveilia Grendelag har lekeplasskontroll årlig, og at utstyr som da underkjennes, fjernes.

Vedtak: Forslag fra Lekeplasskomiteen, vedtas enstemmig.


Sak 3: Lading av elbil

Fra innkalling: Det nye anlegget er oppe og går og det har aldri vært tryggere å lade elbil og ladbar hybrid i garasjene våre. Styreleder har imidlertid mottatt observasjoner fra andre medlemmer om enkelte som fortsatt lader fra hvit stikkontakt i garasjen som heller ikke betaler for sitt strømforbruk. Forsamlingen skal ved avstemning ta en avgjørelse på om grendelagets styre får fullmakt av grendelaget til å bøtelegge beboere som ikke bidrar til fellesskapet med 4.000,- ved tilfeldige kontroller.


Generalforsamlingen kommenterer informasjonen som er gitt med hensyn på reglementet for lading av ulikt utstyr i garasjene, og informasjon om at montert ladeutstyr nå kan tas i bruk. Kommentar til at innkreving av bot muligens ikke kan innkreves, men at bruk av hvit stikkontakt til el-billading kan føre til skyld i en eventuell forsikringssak ved brann. Generalforsamlingen ytrer tro på at informasjon om farene ved feil bruk av el-anlegget vil stimulere til trygg bruk.

Vedtak: Forslaget stemmes enstemmig ned, og nytt fremlegg i saken kan presenteres ved neste generalforsamling. Styret legger ut informasjon om hvordan man bruker el-utstyret i garasjen på en godkjent og trygg måte. Signert garasjeavtale inneholder nødvendig informasjon.

Vi har lest igjennom dokumentet og finner det i tråd med hva som ble sagt og avtalt på generalforsamlingen.



Martin Myhre, nr 88 408



Robin Selstad, nr 218

VEDLEGG 1 TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

FORSLAG TIL LEKEPLASSRENOVERING

Vi i lekeplasskomiteen har kommet fram med et forslag for renovering av lekeplass/lekeplasser. Vi har sett litt på alle lekeplasser og vurdert litt fram og tilbake. Vi har tatt utgangspunkt i å få på plass nytt stativ og fikse opp lekeplass mellom tun 2 og 3 ,men også piffe opp de små lekeplassene og vedlikehold av den store lekeplass i tun 1. Vi prøver å gjøre det billigst mulig ,men må også tenke på barnas sikkerhet og hva som kreves for å få det godkjent.

Det som ble foreslått på forrige generalforsamling var et budsjett på 100 000 per år i 3 år. Der vi mener å huske at det var bedre å ta alt på en gang i stedet for i løpet av 3 år...(mulig vi husker feil).

Vi har kommet fram til et forslag som vi har satt budsjett på ca. 205.593 kr og da har vi lagt i litt. Dette er basert på at vi bestiller stativ og arbeidet blir utført som et dugnadsarbeid. Montering og arbeid koster nesten det samme som stativer og vi håper og tror at de fleste er med på å legge litt arbeid i fine lekeplasser til barna sine. Vi har snakket med lekeplasskontrollører og det er ingen krav om at apparater må monteres av fagfolk ,men det må godkjennes. Dem sa at så lenge vi har noen gode «handy» menn og noen til å lese bruksanvisning så var det bra nok. Dette klarer Nyveilia!

Dette er forslaget vårt:

- TUN 1 - stor : Ny sandkasse + sand, nettstolpe og nett, vedlikehold av klatrestativ /rutsjebanestativ, nye hjul til huske, ny parkbenk
 - liten: Ny sand , nettstolpe og nett , et lite lekehus med rutsjebane HY-LAND P2 (vedlegg 1), parkbenk (vedlegg3)
- TUN 3 - liten : nett og nettstolpe til sandkasse, flytte rutsjebanen og fikse litt opp, ny parkbenk (vedlegg 3)
- TUN 2 - liten (altså den veldig omtalte grønne flekken der biler blir parkert): lang rutsjebane (vedlegg 9), balansejungel sundsvall (vedlegg 4)
- TUN 2/3 – stor : drenere og planere for å få et bedre areal (Gresset blir som svamp der når det har regnet, og område er bare brun suppe). Nytt stativ, klatre/rutsjebane/ sandkasse i ett HY-LAND P7S(vedlegg 7) . Siden dette stativet inneholder sandkasse, foreslår vi å bytte sandkasse herfra til tun 1 . Mulig gjenbruk av dissestativ et annet sted. Gjenbruk er supert! Det følger med to disse med dette stativet. Ny sekskantet parkbenk. (vedlegg 6).voltagestenger (vedlegg 5).

Tun 1			
Hy-land P2	1	18.799	18.799
Parkbenk	2	3.299	6.598
Tun 2			
Lang rutsjebane	1	14.665 + moms	18.500
Balansejungel	1	25.000	25.000
Tun 2 /3			
Hyland P7S	1	68.598	68.598
Parkbenk	1	7.199	7.199
Voltagestenger	1	17.899	17.899
Materialer pluss arbeid			35 000
Eventuell ny runddisse			8.000
			205.593

Dette er så klart bare et forslag og vi har regnet med å klare det uten å få proff hjelp til montering, men ved hjelp av dugnadsarbeid.



Sekskantet sittegruppe i furu

kr 7 199,00 Inkl mva

Varekode: JEN 1440-1

På lager

Oversikt

Sekskantet sittegruppe i furu

Detaljer

BENKEBORD

Sekskantet sittegruppe 1440-1

Sekskantet sittegruppe i svensk furu, diameter Ø 2,2 m. Plankene 40 x 115 mm.

Leveres umontert. Monteringstid 60 min. Seter og bordplaten leveres komplett med avrundede hjørner. Sitte høyde - 45 cm. Bord høyde - 73 cm

3 planker i setet, 11 planker i benkeplaten

Om Benkebord 1440-1

Sertifisering: CE

Hovedmateriale: svensk furu

Målene L x B x H: Ø 2,2 x 0,7 m

Vekt: 150 kg

Garanti: 5 år

Levering: 2 uker



Hy-Land lekestativ Project P7S

kr 58 598,00

Varekode: 810-107SM

På lager

Oversikt

Et lekestativ fra Hy-Land med husker og kapasitet på opp til 12 barn.



Detaljer

HY-LAND LEKESTATIVER

Lekestativ Hy-Land Prosjekt P7s (med huskestativ)

Robust lekestativ laget av trykkipregnet heltre, som tåler å stå ute hele året uten spesiell behandling. Kommer med 5 plattform, 2 tretak, 3 m rutsjebane, 2 sandkasser, 3 klatrevegg, 3 stiger og huskestativ med 2 huskeseter.

Planlegger du lekeplass for barnehage, velforening eller borettslag? Leter du etter en trygg og rimelig løsning? Et kompakt leketårn eller et flott lekestativ med sklie? Da kan Hy-Land være noe for deg. Hy Land serie har et bredt spekter av lekestativer som kan forvandle området til en unik og utfordrende lekeplass. Hy-landets største lekestativ kan innkvartere opptil 14 barn på samme tid. Eventuelle Hy Land lekeplassen er solid og holdbar. Intelligent designet og lett å etablere på grunn av sin modulære strukturen. Alle design er basert på grunnleggende rammeverket. Passer for barn fra 3 år. Hele konstruksjonen er sertifisert med EN1176. Uavhengig av antall barn eller tilgjengelig areal, kan du finne en passende Hy-Land lekestativ for deg. Hvert lekestativ følger med en sterk grønn Hy-Slide™ sklie. Rustfritt stål rutsjebane kan leveres ved behov.

Om lekestativ Hy-Land Prosjekt P7s

Aldersgruppe: 3+

Antall barn samtidig: 12

Fallhøyde: 1,5 m

Målene L/B/H: 11,4 x 4,4 x 4,0 m

Sikkerhets areal: 13,5 x 8,5 m (90 / 115 m²)

Brukerens maksimale vekt:

Fallunderlag: gummi fallmatter eller noen annet EN1177 tilsvarende fallunderlag

Monteringstid: 48 timer (2 pers. x 24 t.) + støping i betong. Spesielt for plasser uten fast overflate: ekstra ankere er tilgjengelige for sikker forankring i betongfundament (7 sett trengs til Prosjekt P7s).

Betong B25 til støping ved montering: 470 l / 940 kg

Graving dybde: 0,7 m

Teknisk informasjon

Hovedmateriale: trykkimpregnert heltre, HDPE, LDPE, varmgalvanisert stål

Fargene:

Pakkestørrelse: 4,0 x 1,0 x 1,0 m (1050 kg)

Levering: 2-3 uker

Sertifisering: EN1176-2008

Garanti: 5 år

Tilleggsinformasjon

Kvalitet: De kraftige Hy-Land komponenter og tilbehør oppfyller de høyeste standarder og er regelmessig testet for styrke og holdbarhet. Værbestandig tre og galvanisert. Hy-Land lekestativer krever minimalt vedlikehold og er lett å montere.

Sikkerhet: Hy-Land lekestativer er nøye utformet for å sikre optimal sikkerhet. Alt Hy-Land lekeplassutstyr er godkjent av TUV Rheinland, Tyskland i samsvar med EU sertifikat EN1176 – for offentlige lekeplasser. Det er vanlig periodisk sjekk og vedlikehold ved behov. Lekestativer skal monteres på faldempende overflate (som f.eks. gummi, gress, grus, bark eller sand) i henhold til europeisk standard EN1177.

Bruk: Hy-Land er spesielt egnet for:

- Restauranter
- Hoteller
- Skoler
- Barnehager
- Velforeninger
- Borettslag
- Campingplasser

Pakken inneholder: 12 stk. klatrestein, 8 stk. stigtrinn grønn, 16 stk. trinnendinger, 2 stk. fiberunderlag i sandkasse 1,7 x 1.9 m, 2 stk. anti-katt sandkassetrekk, 40 stk. festningsblomster til anti-katt sandkassetrekk, 10 stk. store metal håndtak, 2 stk. mellomstore metal håndtak, 261 stk. bolt beskyttelseskapp, 4 stk. dekorative plater med HL logo, 30 stk. flerbruksfestningsdeler, 8 stk. festningsdeler takkonstruksjon, 4 stk. tak trekanter 90, 2 stk. plattformholdere, 2 stk. sklie forankringsankere, 2 stk. sklie festningsfliser, 2 stk. skliefestninger til plattformen, en Hy-Land sklie, Sett: 3 x A, 2 x B, 1 x C, verktøysett A & B & C, 3D levdeller, manualer 1-4, plate med logo, 8 stk. byggeverktøy, huskestativ sett.

Fallunderlag: Alle lekeapparatene skal installeres på dempende underlag i henhold til standarden EN 1176-1:2008, som gjelder for offentlig

lekeplasser. En liste over vanlig brukte støtdempende materialer: bark, fin grus, fin sand, gummifliser eller gressarmeringsmatter fallunderlag (når legges på gressplen). Disse skal jevnlig spres som dempende fallunderlag.

Sertifisering: Alle Hy-land Prosjekter er godkjente for offentlig bruk og sertifiserte av uavhengig testorganisasjon, TUV Rheinland. Når Hy-Land prosjekt er bygget i henhold til instruks, er hvert lekeapparat i samsvar med EU sertifikat EN 1176:2008. Dette er den europeiske standarden for lekeapparater for offentlig eller kommersiell bruk, for eksempel, barnehager, idrettslag, sameier, velforeninger, borettslag, campingplasser, restauranter, hoteller, butikker eller andre felles områder.

Kontroll- og vedlikehold: Hy-Land prosjekter trenger ikke godkjennelse fra en offentlig vesen. Det trengs heller ikke noe spesiell kontroll det første året etter at lekeapparater er montert. Alle Hy-land prosjekter kommer med en sjekkliste og loggbok. Inspeksjon kan legitimt utføres på egen hånd hvert år, noe som er obligatorisk for offentlige / kommersielle lekeplasser.

Materialer: solid trykkimpregnert furu - huskebrakett – trippeldekket antikorrosive skruer og bolter - polyamid bolt dekker - galvaniserte stål huskekjetting - rustfritt stål huskekroker med nylonlag - støtabsorberende lette vekt EPDM polymer huskeseter. Alle materialer samsvarer med de strengeste europeiske krav til helse og sikkerhet, er vær- og UV-beskyttet.

Forankring: forankring utstyr for montering på betong overflate (f.eks. med gummifliser) er inkludert. For montering på andre overflater (f.eks. gress, sand, grus, bark, asfalt) trengs de ekstra ankere som ikke følger med og er tilgjengelig for bestilling: Hy-Land anker sett Uni.

Katalog



Benkebord uten rygg

kr 3 299,00 Inkl mva

Varekode: JEN 2020-1

På lager

Oversikt

Tradisjonell benkebord av impregnert tre tre



Detaljer

BENKEBORD

Benkebord Picnic Senior 2020-1

1,8 m lang benkebord av svensk furu.

Leveres umontert. Monteringstid 40 min. Sittehøyde - 47 cm. Bord høyde - 75 cm

Seter og bordplate leveres monterte. 2 planker i setet og 6 planker i bordplaten.

Om Benkebord Picnic Senior

Sertifisering: CE

Hovedmateriale: furutre planker 40 X 115 mm

Målene L x B x H: 1,8 x 1,5 x 0,8 m

Vekt: 110 kg

Garanti: 5 år

Levering: 2 uker

Made in EU



Hy-Land lekestativ Project P2


kr 18 799,00 Inkl mva

Varekode: 810-102

På lager

Oversikt

Med lekestativ Prosjekt P2 kan barna få en liten boltreplass selv om plassen i hagen eller bakgården er begrenset. Det robuste leketårnet kommer med stige, sklie og overbygg. Kompakt lekestativ fra Hy-Land med kapasitet på opptil 4 barn.



Detaljer

HY-LAND LEKESTATIVER

Lekestativ Hy-Land Prosjekt P2

Robust lekestativ laget av trykkipregnet heltre, som tåler å stå ute hele året uten spesiell behandling. Kommer med tretak, 3 m rutsjebane, sandkasse, klatrevegg og stige.

Planlegger du lekeplass for barnehage, velforening eller borettslag? Leter du etter en trygg og rimelig løsning? Et kompakt leketårn eller et flott lekestativ med sklie? Da kan Hy-Land være noe for deg. Hy-Land serie har et bredt spekter av lekestativer som kan forvandle området til en unik og utfordrende lekeplass. Hy-Landets største lekestativ kan innkvartere opptil 14 barn på samme tid. Eventuelle Hy-Land lekeplassen er solid og holdbar. Intelligent designet og lett å etablere på grunn av sin modulære strukturen. Alle design er basert på grunnleggende rammeverket. Passer for barn fra 3 år. Hele konstruksjonen er sertifisert med EN1176. Uavhengig av antall barn eller tilgjengelig areal, kan du finne en passende Hy-Land lekestativ for deg. Hvert lekestativ følger med en sterk grønn Hy-Slide™ sklie. Rustfri stål rutsjebane kan leveres ved behov.

Om lekestativ Hy-Land Prosjekt P2

Aldersgruppe: 3+

Antall barn samtidig: 4

Fallhøyde: 1,5 m

Målene L/B/H: 4,0 x 1,9 x 4,0 m

Sikkerhets areal: 7,4 x 1,6 m (35 m²)

Brukerens maksimale vekt:

Fallunderlag: gummi fallmatter eller noen annet EN1177 tilsvarende fallunderlag

Monteringstid: 14 timer (2 pers. x 7 t.) + støping i betong. Spesielt for plasser uten fast overflate: ekstra ankere er tilgjengelige for sikker forankring i betongfundament (2 sett trenges til Prosjekt P2).

Betong B25 til støping ved montering: 90 l / 180 kg

Graving dybde: 0,7 m

Teknisk informasjon

Hovedmateriale: trykkimpregnert heltre, HDPE, LDPE, varmgalvanisert stål

Fargene:

Pakkestørrelse: 3,0 x 0,8 x 0,9 m (310 kg)

Levering: 2-3 uker

Sertifisering: EN1176-2008

Garanti: 5 år

Tilleggsinformasjon

Kvalitet: De kraftige Hy-Land komponenter og tilbehør oppfyller de høyeste standarder og er regelmessig testet for styrke og holdbarhet. Værbestandig tre og galvanisert. Hy-Land lekestativer krever minimalt vedlikehold og er lett å montere.

Sikkerhet: Hy-Land lekestativer er nøye utformet for å sikre optimal sikkerhet. Alt Hy-Land lekeplassutstyr er godkjent av TUV Rheinland, Tyskland i samsvar med EU sertifikat EN1176 – for offentlige lekeplasser. Det er vanlig periodisk sjekk og vedlikehold ved behov. Lekestativer skal monteres på falldempende overflate (som f.eks. gummi, gress, grus, bark eller sand) i henhold til europeisk standard EN1177.

Bruk: Hy-Land er spesielt egnet for:

- Restauranter
- Hoteller
- Skoler
- Barnehager
- Velforeninger
- Borettslag
- Campingplasser

Pakken inneholder: 4 stk. stigtrinn grønn, 8 stk. trinnendinger, 1 stk. fiberunderlag i sandkasse 1,7 x 1.9 m, 1 stk. anti-katt sandkassetrekk, 20 stk. festningsblomster til anti-katt sandkassetrekk, 2 stk. store metal håndtak, 2 stk. mellomstore metal håndtak, 59 stk. bolt beskyttelseskapp, 2 stk. dekorative plater med HL logo, 6 stk. flerbruksfestningsdeler, 4 stk. festningsdeler takkonstruksjon, 2 stk. tak trekanter 90, 3 stk. plattformholdere, 2 stk. sklie forankringsankere, 2 stk. sklie festningsfliser, 2 stk. skliefestninger til plattformen, en Hy-Land sklie,

Sett: 0 x A, 1 x B, 1 x C, verktøysett A & B & C, 3D levdeller, manualer 1-4, plate med logo, 3 stk. byggeverktøy.

Fallunderlag: Alle lekeapparatene skal installeres på dempende underlag i henhold til standarden EN 1176-1:2008, som gjelder for offentlig lekeplasser. En liste over vanlig brukte støtdempende materialer: bark, fin grus, fin sand, gummifliser eller gressarmeringsmatter fallunderlag (når legges på gressplen). Disse skal jevnlig spres som dempende fallunderlag.

Sertifisering: Alle Hy-land Prosjekter er godkjente for offentlig bruk og sertifiserte av uavhengig testorganisasjon, TUV Rheinland. Når Hy-Land prosjekt er bygget i henhold til instruks, er hvert lekeapparat i samsvar med EU sertifikat EN 1176:2008. Dette er den europeiske standarden for lekeapparater for offentlig eller kommersiell bruk, for eksempel, barnehager, idrettslag, sameier, velforeninger, borettslag, campingplasser, restauranter, hoteller, butikker eller andre felles områder.

Kontroll- og vedlikehold: Hy-Land prosjekter trenger ikke godkjennelse fra en offentlig vesen. Det trengs heller ikke noe spesiell kontroll det første året etter at lekeapparater er montert. Alle Hy-land prosjekter kommer med en sjekkliste og loggbok. Inspeksjon kan legitimt utføres på egen hånd hvert år, noe som er obligatorisk for offentlige / kommersielle lekeplasser.


Materialer: solid trykkimpregnert furu - huskebrakett – trippeldekket antikorrosive skruer og bolter - polyamid bolt dekker - galvaniserte stål huskekjetting - rustfritt stål huskekroker med nylonlag - støtabsorberende lette vekt EPDM polymer huskeseter. Alle materialer samsvarer med de strengeste europeiske krav til helse og sikkerhet, er vær- og UV-beskyttet.

Forankring: forankring utstyr for montering på betong overflate (f.eks. med gummifliser) er inkludert. For montering på andre overflater (f.eks. gress, sand, grus, bark, asfalt) trengs de ekstra ankere som ikke følger med og er tilgjengelig for bestilling: Hy-Land anker sett Uni.

Lekestativene Hy-Land P3 - P8, Q2 og Q4 kan suppleres med huskestativ i tillegg

Katalog

Hinderløype




LE20702

Sundsvall

0,60 m

Anbefalt alder: 2+

20870,-




Z12942

Linkøping

0,60 m

Anbefalt alder: 2+

46530,-



Z12947

Rock'n roll

0,60 m

Anbefalt alder: 2+

55980,-



Hinderløype



Voltstenger høy

kr 17 899,00 Inkl mva

Varekode: COL WO2304

På lager

Oversikt

Utendørs trening til voksne og tenåringer - mens mindre barna leker.
Kompakt calisthenics treningsapparat for egenvektstrening.



Detaljer

UTENDØRS TRENINGSPARK Voltstenger høy treningsapparat (trippel)

Utendørs treningsapparat passer like godt til alle uavhengig av form og treningserfaring, til oppvarming eller som en intensiv treningsøkt. Treningsapparat er tilpasset folk i alle aldre, og kan brukes av både nybegynnere og erfarne utøvere.

Vennligst spør om et tilbud når flere apparater kan leveres sammen, prisen blir mye bedre.

Om Voltstenger høy treningsapparat

Aldersgruppe: 14+

Antall brukere samtidig: 3

Fallhøyde: 2,3 m

Målene L/B/H: 3,7 x 0,1 x 2,5 m

Sikkerhets areal: 6,7 x 3,1 m

Brukerens maksimale vekt: 120 kg Fallunderlag: Monteringstid: 9 timer

Betong B20/B25 til støping ved montering: Graving dybde: 0,5 m

Teknisk informasjon Hovedmateriale: pulverlakert stål Fargene: Rød og svart som standart, andre RAL farger etter forespørsel

Pakkestørrelse: Levering: 8 uker Sertifisering: EN16630 Garanti: 5 år Made in EU



-30%



Terrenghsklie

L400 x B50 x H200 cm

14 665,-

KAMPANJEPRIS

(Ekskl. mva.)

~~20 950,-~~

ORDINÆR PRIS